

50
aniversario



ACTIU



INDICE



ACTIU: 50 YEARS DESIGNING PUBLIC SPACES AND WORKSPACES.

Actiu is an industrial company working within the installation sector and specialising in the manufacture of furniture. Actiu's flexibility and productive capacity enable the company to carry out comprehensive equipment projects worldwide, providing solutions that favour the wellbeing of people.

ACTIU, 50 AÑOS DISEÑANDO ESPACIOS PÚBLICOS Y DE TRABAJO.

Actiu es una empresa con una trayectoria industrial en el sector de la instalación, especializada en la creación de mobiliario, cuya flexibilidad y capacidad productiva permite desarrollar proyectos de equipamiento global a nivel internacional aportando soluciones que ofrezcan el bienestar de las personas.

ACTIU, 50 ANS DE CONCEPTION D'ESPACES PUBLICS ET DE TRAVAIL.

Actiu est une entreprise dotée d'un parcours à caractère industriel dans le secteur de l'installation, qui se spécialise dans la création de mobilier, et dont la flexibilité et la capacité de production permettent de développer des projets d'équipement global à un niveau international, tout en apportant des solutions qui puissent offrir du bien-être aux personnes.

ACTIU, 50 JAHRE DESIGN UND PRODUKTION VON MÖBELN FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND ARBEITSRÄUME.

Unsere ständige Forschung, Weiterentwicklung, Flexibilität und Erfahrung ermöglichen es uns, Projekte im privaten und öffentlichen Bereich der verschiedensten Sektoren auf nationaler und internationaler Ebene durchzuführen. Stillstand ist uns fremd. Uns treibt das Bedürfnis an, näher an den Menschen zu sein und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die den Endnutzern Wohlgefühl bieten.



02 **ACTIU**



10 **COOL
WORKING**



13 **TRANSFORMACIÓN
DIGITAL**



18 **PROYECTO**



21 **PRODUCTO**

22 MESAS

31 SILLAS

35 SOFT SEATING

40 COMPLEMENTOS




45 **WEDO**

ACTIU, EMPRESA HISTORIA



50
aniversario




C-O-O-L
W-O-R-K
I-N-G
ACTIU

NUESTROS VALORES




PERSONAS

Satisfacción del empleado
Conexión con las personas Productividad
Retención del Talento
Sentimiento de Pertenencia
Eficiencia y Optimización
Imagen de Marca Sólida




DISEÑO

Arquitectura Parque Tecnológico Actiu
Producto
Comunicación
Servicios logísticos
Diseño y gestión de espacios
Asociacionismo Clúster Diseño Industrial



SOSTENIBILIDAD

Construcción sostenible
Certificado **LEED**
Producto eco-diseño
Servicio eficiencia logística
Territorio respeto del entorno
Fabricación sostenible
Mentalidad personas reciclaje



FABRICACIÓN

Somos fabricantes
Clúster industrial colaboradores
Colaboración con proveedores
Tecnología e innovación
Dominio de materias primas y procesos




INTERNACIONALIZACIÓN

Cobertura mundial
Presencia en 96 países
Expansión nuevos mercados
Evolución Partner + Actiu
Proximidad_ Showroom

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU

UNA FILOSOFÍA HECHA ARQUITECTURA



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
 Leadership in Energy & Environmental Design
 LEED® Gold certified 2011 • LEED® Platinum certified 2017

La concesión de este certificado por la entidad estadounidense Green Building Council a Actiu, rubrica la construcción responsable con el medio ambiente, y cuyo diseño permite el uso eficiente de los recursos naturales.

Actiu ha sido la primera empresa industrial de Europa en recibir esta exigente certificación, una motivación que nos impulsa a seguir esforzándonos diariamente, y continuar en nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación, el territorio y la industria, valores que nos caracterizan como empresa.

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU

UNA FILOSOFÍA HECHA ARQUITECTURA



Superficie total 200.000 m²
Arbolado: 130.000 m²
Naves de fabricación: 40.000 m²
Edificio logístico: 18.000 m²
Edificio corporativo de 3 alturas: 6.000 m²
Zonas de encuentro y jardines: 2.000 m²
Recogida de agua y almacenaje en
Aljibes subterráneos 12.000 m³
Planta energía solar 8.000.000 kWh al año.
Evitamos emitir 8.300 Tn de CO₂ al año
Pistas deportivas, Gimnasio

AUTOSUFICIENTES EN RECURSOS

Huella de Carbono Negativa



NATURALEZA Y TERRITORIO

SOSTENIBILIDAD



FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN



AGUA



LUZ Y ENERGÍA





Producimos con agilidad grandes series y proyectos específicos. Aseguramos una calidad constante y certificada. Podemos auto-abastecernos y optimizar los recursos necesarios para la fabricación. Reducimos la huella medioambiental en cada etapa del proceso productivo.




MECANIZADO



DISEÑO & DISEÑADORES



COLABORACIÓN



SOLUCIONES



CALIDAD

PREMIOS ARQUITECTURA



**Certificación LEED®
Platinum**



Premio Internacional Bex:
Categoría Sostenibilidad 2009



Premio IFMA:
Good & Best Practice 2009



Premio FOPA:
Mejor obra del año 2008




Premio Construye:
Mención al mejor Proyecto Industrial 2008-2009



Premio Anuaría
a la Mejor Rotulación



Premio ADCV
a la Mejor Señalética



**Premio
Green Good Design**



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE EMPRESA



Empresario Europeo del Año
en los European Business Awards



Empresa Europea del Año
Ganadora nacional en los EBA




Premio MAZ
Empresa Saludable



Club Marketing Mediterráneo (CMM)
premia a las mejores marcas de la provincia de Alicante



Unidos 8 de Marzo
ha entregado el Premio al mejor empresario al fundador de Actiu, Vicente Berbegal



Nominados para el
2011 International ARSEG Awards



Premio Sello Verde
de la Bolsa de Valencia



Premio BID2012
como empresa que apuesta por el diseño




Premio Alce
a la creatividad publicitaria al mejor spot

COBERTURA MUNDIAL



EDUCACIÓN



SANIDAD



OFICINAS



HOSTELERÍA



INSTITUCIONAL



TERMINALES &
AUDITORIOS

96 PAISES
120 SHOWROOMS
1500 PROYECTOS



Miami



Düsseldorf



London



Madrid



Sydney



Barcelona



Paris



Lisboa




COOL WORKING


MAS QUE
FABRICANTES

ESPACIOS
PERSONAS
PROCESOS



**COOL
WORKING®**
EVOLUCIÓN
DE LA OFICINA






LO QUE
SE VE



reddot award 2017
winner



LO QUE
NO SE VE

ÁREAS/ESPACIOS



COLABORACIÓN



CONCENTRACIÓN



APRENDIZAJE



SOCIALIZACIÓN



PRIVACIDAD

INDICADORES



FLEXIBILIDAD



ORGANIZACIÓN



SOSTENIBLE



SALUDABLE



TECNOLOGÍA



MOTIVACIÓN



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

UN CAMBIO
CULTURAL



QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes. También supone un cambio cultural que requiere que las organizaciones desafíen constantemente el estatus-quo, experimenten y se sientan cómodas con el fracaso.

La transformación digital puede implicar la re-elaboración de los productos, procesos y estrategias dentro de la organización mediante el aprovechamiento de la tecnología digital.




TRANSFORMACIÓN DIGITAL

UN CAMBIO CULTURAL



PROSPERIDAD


EMPRESARIAL



La transformación digital y su implementación progresiva introducirán cambios importantes en los perfiles de los trabajadores, los trabajos y los tipos de trabajo que realizarán las personas en el entorno de la oficina. La reducción de tareas repetitivas, así como la implementación de tecnología en el mobiliario, requerirá una adaptación continua del espacio de la oficina, que debe adaptarse a las funciones de las personas.

NUEVAS OPORTUNIDADES

DE NEGOCIO



REDUCE

COSTES



CAPTACIÓN


DE PERSONAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SMART FURNITURE

Los nuevo avances en motorización ambiental se centran en proveer de mas conocimiento del uso del espacio. Intensidad y espectro de la luz, amplitud y dirección del sonido, calidad del aire, olor, localización, actividad de la ocupación.

El reto está en la Integración **TOTAL** de estos sistemas en un sistema **ÚNICO** con inteligencia de control que pueda **reducir el uso de energía e incrementar la efectividad de los empleados**.



SENSOR LUMÍNICO



SENSOR SONORO



SENSOR DE TEMPERATURA
Y HUMEDAD



SENSOR IR DE DISTANCIA




MICROPROCESADOR

TRANSFORMACIÓN DIGITAL SMART FURNITURE

La evolución natural de los dispositivos será compartir información biométrica de las personas con el Sistema Integral para reaccionar en **TIEMPO REAL** a las necesidades de cada **individuo**.


Estos dispositivos biométricos nos posibilitaran tener el conocimiento para entender los problemas físicos, emocionales y cognitivos que nos impactan en todo lo que hacemos, y adaptar el espacio y ambiente.



SENSOR DE PRESIÓN



SENSOR IR DE DISTANCIA



MICROPROCESADOR




PROYECTO


NESTLE
PORTUGAL



MEETING ROOM



FUN AREA





PRODUCTO ACTIU



DESKS


MESAS - TABLES - TISCHE

Activity keeps your creativity awake.

La actividad mantiene despierta tu creatividad.

L'activité réveille ta créativité.

Aktivität hält deine Kreativität wach.




Talent es un sistema de mesas colectivas, móviles, abatibles, apilables y elevables que aporta una gran versatilidad a espacios polivalentes. Además supone una mejora ergonómica puesto que su sistema de regulación en altura no precisa conexión eléctrica.

Talent is a collective, mobile, foldable, stackable and raiseable table system, that offers great versatility to multi-use spaces. They also provide an ergonomic improvement, as their height adjustment system does not need an electrical connection.









TALENT SERIE 100 - Mesas Fijas con Niveladores


Mesas rectas de 60 cm de ancho




Mesas rectas de 69 cm de ancho



Mesas rectas de progresión de 60 cm de ancho




Mesas rectas de 80 cm de ancho




TALENT SERIE 300 - Mesas Fijas con Ruedas y superficie abatible

Mesas rectas de 69 cm de ancho




Mesas rectas de 80 cm de ancho



TALENT SERIE 500 - Mesas Elevables con Ruedas y superficie abatible

Mesas rectas de 69 cm de ancho



ACABADOS DISPONIBLES:

Acabados de Superficie



Acabados de Estructura




TALENT SERIE 500 - Mesas Elevables con Ruedas y superficie abatible



- 1 Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante.
- 2 Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo
- 3 Ménsula de inyección de aluminio en acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
- 4 Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
- 5 Embellecedor protector de Polipropileno
- 6 Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada
- 7 Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope para apoyo de seguridad del tablero
- 8 Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de 110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, en acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
- 9 Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio en acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi y acabado en aluminio pulido.
- 10 Protección de apilamiento en pies
- 11 Ruedas negras de 65 mm de diámetro. 2 con freno y 2 sin freno.


Sistema de Elevación de la mesa:




La SERIE 500 dispone de un pulsador bajo el tablero, de fácil acceso, que permite la elevación de la mesa mediante una bomba de gas. Rango de altura: 74-104 cm.

Abatibilidad de la superficie de tablero:

La SERIE 500 ofrece un sistema de abatibilidad de la superficie de trabajo, mediante un sistema en las mensulas, con posición de desbloqueo y de bloqueo del mecanismo. Ala vez, esta abatibilidad, permite la apilabilidad de las mesas ahorrando espacio. Las mesas disponen de un protector para el apilamiento en los pies.




Sistema de bloqueo/desbloqueo de la abatibilidad de la superficie de trabajo
2 posiciones



TALENT SERIE 500 - Mesas Elevables con Ruedas y superficie abatible

Mesas Talent con Superficie Laminada para escritura



- 1 Superficie de estratificado de 24 mm con canto de PVC y goma amortiguante.
- Superficie de melamina laminada en color blanco, apta para la escritura directa con rotuladores de borrado en seco.
- Fácil y limpio borrado con un simple paño o borrador.



Limpieza de la Superficie

Fácil y limpio borrado con un simple paño seco, o borrador, aún cuando la escritura lleva algún tiempo realizada. No se aconseja el uso de productos químicos para la limpieza de la superficie.



Rotuladores para la escritura

Para la escritura correcta y la larga duración de la superficie de la superficie de la mesa, se aconseja el uso de **rotuladores de borrado en seco**.



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

ALTO%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

ALTO%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.




NORMATIVAS

Talent 300 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.

Talent 500 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

- **UNE EN 15372:2017.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.



Un programa de mesas eficaz en sintonía con su entorno. Capaz de adaptarse con personalidad a diferentes estilos, con una calidad contrastada en múltiples instalaciones.

An efficient program of tables in tune with its environment. Capable of adapting with personality and different styles, with a quality in contrast to multiple installations.





Las mesas **TÁBULA** son un programa de mesas para espacios de trabajo y colectividades, eficaz en sintonía con su entorno. Capaz de adaptarse con personalidad a diferentes estilos. Con diferentes opciones de tamaño de superficie y bases, estas mesas polivalentes y funcionales sirven para múltiples espacios, tanto cafeterías, pequeñas zonas de reunión, espacios de descanso o de trabajo informal. Realizadas con un diseño conceptual, con superficies en cristal o tablero, en formas redonda o cuadrada, con una columna central redonda en acero y con 3 tipos de base: redonda en acero, redonda de aluminio o forma cruciforme de aluminio.


MESAS TÁBULA TAR 10		MESAS TÁBULA TAR 20		MESAS TÁBULA TAR 30	
					
Base		Base		Base	
Base de Ø40 ó Ø45 cm de plancha de acero redonda de 0,8 cm de grosor. Acabados: Blanco, Aluminizado y Negro		Base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, realizada en aluminio inyectado. Acabados: Blanco, Aluminizado, Negro y Pulido.		Base de Ø 58 cm ó Ø 66 cm realizada en aluminio inyectado. Acabados: Blanco, Aluminizado, y Negro.	
Apoyos		Apoyos		Apoyos	
Niveladores con soleta antideslizante.		Niveladores con soleta antideslizante. Opcional: Ruedas de 4,5 mm de diámetro con rodadura de teflón. Color Negro		Niveladores con soleta antideslizante.	
Columna		Columna		Columna	
Columna central de aluminio de Ø 60mm y 2 mm de espesor. Acabados: Blanco, Aluminizado y Negro		Columna central realizada en aluminio de Ø 60mm y 2 mm de espesor. Acabados: Blanco, Aluminizado y Negro		Columna central de aluminio de Ø 76mm y 2 mm de espesor. Acabados: Blanco, Aluminizado y Negro	
Superficie		Superficie		Superficie	
Superficies de Melamina de 25mm y Fenólico de 13mm.		Superficies de Melamina de 25mm, Fenólico de 13mm ó Vidrio de 5+5mm de seguridad laminado con canto redondeado de media caña.		Superficies de Melamina de 25mm, Fenólico de 13mm ó Vidrio de 5+5mm de seguridad laminado con canto redondeado de media caña.	
Alturas		Alturas		Alturas	
40 cm / 74 cm / 110 cm		40 cm / 74 cm / 110 cm		40 cm / 74 cm / 110 cm	
Uso en exteriores		Uso en exteriores		Uso en exteriores	
---		La base, columna y disco de soporte del tablero son de aluminio, haciendo de la TAR 20 una mesa resistente a la humedad, evitando la oxidación y óptima para uso en exteriores con superficies en Fenólico.		---	
Opción Conectividad		Opción Conectividad		Opción Conectividad	
---		---		Sistema de electrificación en los modelos indicados con posibilidad de enchufe o usb. Sólo en superficies de Melamina y Fenólico.	

DISPONIBILIDAD DE MODELOS Y MEDIDAS

											
											
MESAS TÁBULA TAR 10				MESAS TÁBULA TAR 20				MESAS TÁBULA TAR 30			
Base Acero Ø40 / Ø45 cm				Base Inyección Aluminio Ø67,5 cm				Base Inyección Aluminio Ø58 / Ø66 cm			
Columna Acero Ø60 mm				Columna Aluminio Ø60 mm				Columna Acero Ø76 mm			
	SUPERFICIE	MELAMINA	FENÓLICO	CRISTAL	MELAMINA	FENÓLICO	CRISTAL	MELAMINA	FENÓLICO	CRISTAL	
ALTURA 74 cm.	 Ø60 cm										
	 Ø80 cm										
	 Ø100 cm										
	 Ø120 cm										
	 60x60 cm										
	 80x80 cm										
	 90x60 cm										
ALTURA 110 cm.	 Ø60 cm										
	 Ø80 cm										
	 Ø100 cm										
ALTURA 40 cm.	 Ø60 cm										
	 Ø80 cm										
	 Ø100 cm										



OPCIONAL




- 1 Superficie de la mesa en melamina (25 mm), fenólico (13 mm) ó vidrio (5+5 mm) de seguridad laminado con canto redondeado de media caña
- 2 Columna central de Acero de Ø 76 mm y 2 mm de espesor
- 3 Base: de Ø58 y Ø66 cm, realizadas en inyección de aluminio en acabados blanco, aluminizado y negro. La base dispone de apoyo de soleta antideslizante.
- 4 3 Alturas diferentes:
 - Mesas de 40 cm.
 - Mesas de 74 cm.
 - Mesas de 110 cm.
- 5 Conectividad Opcional: Todos los modelos con superficies de melamina y fenólico, pueden incorporar de forma opcional acceso de conexiones integrado en la superficie de la mesa con un enchufe.




- 6 Niveladores con soleta antideslizante


ESTRUCTURA



Tubo de acero Aluminizado
Base Aluminizada
Soleta antideslizante




Tubo de acero Blanco
Base Blanca
Soleta antideslizante



Tubo de acero negro
Base Negra
Soleta antideslizante

MESAS TÁBULA - TAR-30



ACABADOS (ver ficha de acabados)

Melamina (25 mm de espesor)



00 BLANCO 11 ACACIA 07 CASTAÑO 14 FRESNO 08 NEGRO

Fenólico (13 mm de espesor)



30 BLANCO 38 NEGRO

Cristal



50 TRASLÚCIDO 52 BLANCO 59 NEGRO



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

15,74%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

51,97%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



The mark of
responsible forestry



Certificado PEFC



Certificado Ecodiseño



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificado E1
según EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

CHAIRS


SILLAS - SIÉGES - STÜHLE

The passion for what you do is the talent
that brings you success

El éxito se consigue trabajando desde la
pasión

Le succes arrive en travaillant avec
passion

Erfolgreich ist man dann, wenn die
Arbeit auf Passion beruht





Con un perfil informal y refinado, Whass está pensada para ambientes de contract y para espacios más actuales. Su amplitud de modelos, acabados y estructuras le permite un uso variado y flexible. Su particularidad más destacable, es su superapilabilidad, que posibilita la máxima optimización del espacio.

With an informal yet elegant profile, Whass is intended for contract environments and more modern spaces. Its range of models, finishes and structures allows for varied and flexible usage. Its most remarkable quality is its super-stackability, which enables maximum space optimisation.



CALIDEZ ELEMENTO NATURAL

Un producto multifunción, ligero y fácil de desplazar que, a partir de una carcasa monoblock, se puede apilar de forma sencilla en un carro con hasta 30 unidades y en posición vertical, en hasta 15 unidades

A multifunctional product that's light and easy to move, based on a monoblock framework. It can be easily stacked in a cart with up to 30 units in a vertical position of up to 15 units.



■ DESCRIPCIÓN

- 1 Carcasa de **polipropileno (P.P)** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
- 2 Modelo con brazos con **reposabrazos de polipropileno (P.P)**.
- 3 **Asiento opcional:** Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110-120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
- 4 **Estructura inferior:** Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.
- 5 **Estructura** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
- 6 **Conteras** en acabado negro.

■ CARCASA




Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

■ ASIENTO TAPIZADO



Tapizado T Tapizado M Tapizado D

■ ASIENTO PUR



■ ACABADO ESTRUCTURA



Tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm, en acabados blanco, negro, aluminizado y cromado


■ APILAMIENTO

La silla de 4 patas WHASS está ideada para un superapilamiento del mismo, con la posibilidad de apilar **hasta 30 sillas en el carro de apilamiento** y de hasta **15 sillas de forma estandar**. (modelo sin asiento tapizado y sin tapa inferior)



■ MEDIDAS

- Altura Total: de 813 mm
- Anchura Total: de 517 mm
- Profundidad total: de 540 mm
- Altura Asiento: de 455 mm ó 474 mm con asiento acolchado
- Anchura Asiento: de 440 mm
- Profundidad Asiento: de 400 mm



■ COMPLEMENTOS OPCIONALES



Pala de escritura desmontable opcional en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda
Las sillas con pala de escritura son apilables en un máximo de 4 sillas.



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

ALTO
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

ALTO
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



■ NORMATIVAS

Silla de confidente de oficina. Norma de aplicación

- **UNE-EN 16139:13.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.
- **NF P92-507:2004.** Certificado de reacción al fuego. Grupo M2

SOFT- SEATING

SOFT-SEATING

Movement is life, find out what
moves you

El movimiento es vida, busca qué te
mueve

Le mouvement, c'est la vie,
recherchez le mouvement

Bewegung ist Leben. Lass dich
bewegen





NUEVO PROGRAMA DE BUTACAS, SILLAS Y TABURETES



Noom es un nuevo programa de butacas, sillas y taburetes cuya esencia está inspirada en los volúmenes naturales del patronaje tradicional, y combina la geometría artesanal en su diseño con las tecnologías costura en 3D en su fabricación, lo que permiten generar sensaciones nuevas y unos acabados excelentes.

Noom is a new range of seating, chairs and stools whose essence is inspired by the natural volumes of traditional pattern designing making, combining the crafted geometry in its design with 3D sewing technologies in its manufacturing, thus allowing for the generation of new sensations and excellent finishes.



Noom Serie 20



Modelo	NOOM Serie 20 - Sillón respaldo alto	
Referencia Modelo	4 Patas de madera piramidales	Base redonda de aluminio
Modelo respaldo	Respaldo Alto	Respaldo Alto
Estructura Interior	Estructura interna de acero.	
Respaldo	Respaldo inyectado de espuma de PUR flexible de 80 kg/m³ de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.	
Asiento	Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 80 kg/m³ de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.	
Cojín	Cojín inyectado de espuma de PUR flexible de 60 kg/m³ de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.	
Tipo de Costuras	Costura Simple - Monocolor Costura Francesa - Bicolor Costura con Ribete - Monocolor con Ribete de Color	
Estructura/Base	Base con 4 patas de madera maciza de Haya en forma piramidal. Acabado natural, blanca y negra.	Base redonda de Ø57,8 cm, de aluminio en acabados negro y blanco.
Mecanismo	Asiento giratorio con Sistema autoretorno	Asiento giratorio con Sistema autoretorno
Apoyos	Contera de goma antideslizante negra.	Contera de goma antideslizante negra.
Dimensiones *según UNE-EN 1335-1	Dimensiones Totales: Altura: 1.044 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm Dimensiones Asiento: Altura: 422 mm Anchura: 580 a 490 mm Profundidad: 570 mm	Dimensiones Totales: Altura: 1.044 mm Anchura: 760 mm Profundidad: 785 mm Dimensiones Asiento: Altura: 422 mm Anchura: 580 a 490 mm Profundidad: 570 mm

Noom Serie 40



Modèle	NOOM Serie 40 - Taburete / Banqueta				
Referencia Modelo	Taburete con patín	Taburete con 4 Patas de acero piramidales	Taburete con 4 Patas de madera piramidales	Banqueta con base giratoria con ruedas	
Modelo respaldo	Respaldo Bajo	Respaldo Bajo	Respaldo Bajo	Respaldo Bajo	
Respaldo y Asiento	Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Acabado blanco, gris y negro. Pieza inferior de soporte en aluminio inyectado de color negro.	Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Acabado blanco, gris y negro. Pieza inferior de soporte en aluminio inyectado de color negro.	Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Acabado blanco, gris y negro. Pieza inferior de soporte en aluminio inyectado de color negro.	Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio. Acabado blanco, gris y negro. Pieza inferior de soporte en aluminio inyectado de color negro.	
Cojín (opcional)	Cojín inyectado de espuma de PUR flexible de 120 kg/m³ de densidad. Tapizado en M o D. Acolchado PUR opcional de 280 kg/m³ de densidad texturado tipo textil con tacto agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón.	Cojín inyectado de espuma de PUR flexible de 120 kg/m³ de densidad. Tapizado en M o D. Acolchado PUR opcional de 280 kg/m³ de densidad texturado tipo textil con tacto agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón.	Cojín inyectado de espuma de PUR flexible de 120 kg/m³ de densidad. Tapizado en M o D. Acolchado PUR opcional de 280 kg/m³ de densidad texturado tipo textil con tacto agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón.	Cojín inyectado de espuma de PUR flexible de 120 kg/m³ de densidad. Tapizado en M o D. Acolchado PUR opcional de 280 kg/m³ de densidad texturado tipo textil con tacto agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón.	
Estructura / Base	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø13mm y e=2 mm. Reposapiés en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø13x2 mm. Acabados en Blanco y Negro.	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de Ø18mm y e=2 mm. Reposapiés en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø13x2 mm. Acabados en Blanco y Negro.	Base con 4 patas de madera maciza de Haya en forma piramidal. Reposapiés en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16x2 mm en negro. Acabado en haya natural.	Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio. Reposapiés en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16x2 mm en cromado. Acabados de la base: poliamida negra o blanca.	
Mecanismo		Asiento giratorio	Asiento giratorio	Asiento giratorio y Elevación a Gas	
Apoyos	Conteras en acabado negro.	Conteras y tapones en acabado negro.	Contera de goma antideslizante negra.	Ruedas silenciosas standard. Otras ruedas y tapones opcionales.	
Dimensiones *según UNE-EN 1335-1	Dimensiones Totales: Altura: 1010 mm Anchura: 452 mm Profundidad: 481 mm Dimensiones Asiento: Altura: 760 mm Anchura: 428 mm Profundidad: 470 mm	Dimensiones Totales: Altura: 1010 mm Anchura: 430 mm Profundidad: 470 mm Dimensiones Asiento: Altura: 760 mm Anchura: 428 mm Profundidad: 470 mm	Dimensiones Totales: Altura: 925 mm Anchura: 428 mm Profundidad: 470 mm Dimensiones Asiento: Altura: 670 mm Anchura: 428 mm Profundidad: 470 mm	Dimensiones Totales: Altura: 1010 mm Anchura: 430 mm Profundidad: 470 mm Dimensiones Asiento: Altura: 760 mm Anchura: 428 mm Profundidad: 470 mm	Dimensiones Totales: Altura: 925 mm Anchura: 428 mm Profundidad: 470 mm Dimensiones Asiento: Altura: 670 mm Anchura: 428 mm Profundidad: 470 mm

TAPIZADOS COSTURA SIMPLE - MONOCOLOR



Tapizado M - Melange & Step

Tapizado D - Felicity

Tapizado V - Valencia

Tapizado A - Synergy

Tapizado P - Savana

TAPIZADOS COSTURA FRANCESA - BICOLOR



Tapizado M - Melang & Step

Exterior Interior

Exterior Interior

Exterior Interior

Exterior Interior

Exterior Interior

Exterior Interior


Tapizado A - Synergy

Exterior Interior

Exterior Interior

Exterior Interior

TAPIZADOS COSTURA CON RIBETE - MONOCOLOR + RIBETE DE COLOR



Tapizado M - Melange & Step

Ribete

Asiento y Respaldo - Exterior e Interior

Tapizado A - Synergy

Ribete

Asiento y Respaldo - Exterior e Interior

ACCESSORIES


COMPLEMENTOS
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR


Knowledge and manufacturing, seeking a balance , sustainability and beauty in our furniture

Ingeniería, conocimiento y fabricación, buscando en nuestro mobiliario el equilibrio, la sostenibilidad y la belleza

Ingénierie, La connaissance et la Fabrication, toujours à la recherche d'équilibre, de développement durable et de beauté à notre mobilier

Technik, Wissen und Herstellung, wirsuchen in unseren Möbeln Ausgewogenheit, Nachhaltigkeit und Schönheit





TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD

Integrar la conectividad al espacio para generar confianza y valor añadido.

Integrating connectivity into spaces to generate added trust and value.







■ CARACTERÍSTICAS

- 1 Perfil fabricado en Aluminio de 2 mm de espesor y 7 cm de ancho. Disponible en blanco.
- 2 Paneles de melamina de 10 mm de espesor en acabado blanco y negro. Hueco interior para el cableado. *[* TV y acceso a cableado no incluido en la divisoria].*
- 3 Base metálica de chapa de acero en acabado blanco y negro con pintura epoxi.
- 4 4 ruedas negras de Ø45 mm con rodadura de teflón para su desplazamiento.
- 5 Puntos de Fijación para monitores según VESA 200, 300 y 400:
 - La colocación del monitor se puede realizar en 4 posiciones diferentes con un rango de 2,5 cm por posición (Total: 10cm)
 - Altura del centro del monitor respecto al suelo:
 - min: 125 cm
 - max: 135 cm
- 6 2 modelos: Caddy de Video Conferencia con o sin sistema de conexión POWER FRAME.
- 7 Soporte colgador para cableado en trasera del caddy.
- 8 Pasacables integrado en el panel trasero.
- 9 Punto de fijación interior para PC (Según VESA 75 y 100)

■ ACABADOS

Perfil de Aluminio	Base de Chapa de Acero
	
Blanco	Blanco
Paneles de Melamina	
	
Blanco	Negro



Detalle del soporte colgador para cableado



Power Frame con embellecedor. 2 enchufes + HDMI



Power Frame con embellecedor. 1 enchufe + 2 USB + HDMI



Pasacables integrado en panel trasero

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CADDY SIN POWER FRAME

Incluye:

- **EU:** Regleta 3 enchufes - GX30 + Cable con enchufe GX21
 - **UK:** Regleta 3 enchufes - GX30L + Cable con enchufe GX21L
 - **US:** Regleta 3 enchufes - GX30D + Cable con enchufe GX21D
- 2 codos USB - 3.0
 - 2 codos HDMI
 - 4 soportes adhesivos para cables
 - 1 kit de Tornillos





CADDY CON POWER FRAME

Incluye:


- **EU:** Regleta 3 enchufes - GX30 + Cable con enchufe GX21
 - **UK:** Regleta 3 enchufes - GX30L + Cable con enchufe GX21L
 - **US:** Regleta 3 enchufes - GX30D + Cable con enchufe GX21D
- 2 codos USB - 3.0
 - 2 codos HDMI
 - 4 soportes adhesivos para cables
 - 1 kit de Tornillos
 - Power Frame - 2 Tipos:
 - » **Con PC Dedicado**
 - 2 USB- 3.0 + HDMI + Enchufe
 - » **Sin PC Dedicado**
 - HDMI + 2 Enchufes

NOTA: Los ordenadores y/o Televisores no están incluidos.

■ MEDIDAS




■ RANGO DESPLAZAMIENTO DE MONITOR




■ CADDY - FLUJOS DE CONECTIVIDAD


CADDY SIN POWER FRAME



CADDY CON POWER FRAME SIN CPU DEDICADO (HDMI + SCHUKO)



CADDY CON POWER FRAME CON CPU DEDICADO (no incluido) (HDMI + USB + SCHUKO)



• LEYENDA

-  HDMI 1 (este cable conecta la TV al power frame)
-  HDMI 2 (este cable conecta la TV al CPU)
-  CORRIENTE TV (este cable conecta la TV a la corriente eléctrica)
-  CORRIENTE CPU (este cable conecta la CPU a la corriente eléctrica)
-  USB - 2 uds (estos cables conectan la CPU con el power frame)
-  WEBCAM (Este cable conecta la webcam con la cpu)
-  CORRIENTE general (este cable conecta la regleta a la corriente eléctrica)
-  CABLE RED (este cable conecta la CPU a la toma ethernet)
-  CORRIENTE PF(este cable conecta el power frame a la regleta)
-  GX30 (donde se conecta el power frame, la tv y la corriente de la CPU. alojado en el panel)
-  POWER FRAME: USB (2uds) + HDMI (1ud) + Schuko (1ud) (Exteriormente se conectan los dispositivos. Interiormente se conecta el HDMI de la tv y los 2 USB a la CPU)

CADDY VIDEO CONFERENCIA



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

51,50%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

95,68%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



The mark of
responsible forestry



Certificado PEFC



Certificado ECODISEÑO



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificado E1
según EN 13986



ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017



UNA REVOLUCIÓN EN TODOS LOS SECTORES

OFICINAS 

AUDITORIOS 

INSTITUCIONAL 

SANIDAD 

EDUCACIÓN 


TERMINALES 


HOSTELERÍA 







DOUGLAS.
Cosmetics company,
in Lithuania






MCI.

Geneve, Switzerland.







SBERBANK.
Business center in
Moscow, Rusia.





RENAULT.
Automobile Company
in Madrid, Spain.







SIAE.
Offices for the Italian Society of Authors
and Publishers in Italy.




SIEMENS.
Offices in Czech Republic.



**FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD.**
Offices based in
Madrid, Spain





PMAT.
Architecture Firm
in Barcelona, Spain.



GRUPO ANTON.
Communications and
Publicity Agency in Alicante, Spain





MALWAREBYTES.
Software developer,
in Estonia.






CARREFOUR.
Distribution Company Offices
in Madrid, Spain






VIOKOX.
Offices in Vakencia, Spain







PORSCHE.
Offices in Shanghai, China





DANONE.
Paris, France.





EUROBANKA.
in Serbia.





IBERIA GROUP.
Airline Company





OCA GROUP.

Business Group dedicated to the inspection, certification and training activities, in Madrid, Spain.

INTERNATIONAL
GROUP OF
AUDITING,
CONSULTING
AND TAX & LEGAL
SERVICES.





**SALES SENSE
INTERNATIONAL.**

Field Sales Acquisition company
in Ireland





EUIPO.
Office for Harmonisation
in the interior market





MOVISTAR SPORT
Madrid, Spain.

SPORTISIMO.

Retailer based
in Prague, Czech Republic








SLACK
Office Cafeteria in Toronto, Canada



KPMG.
Professional Services Company
Office in Shanghai, China





MAIKE GROUP.
Commodity Trading Enterprise
in Xian, China



PEPPER MONEY.
Office in Madrid, Spain.





CISE.
International
Entrepreneur Centre





MORENA-MARRO.
Polonia





HOTEL CALIFORNIA
PALACE.
(Salou- Spain)





AIRBUS.
(Madrid- Spain)





WANNA - ONE
COWORKING.
(Alicante- Spain)





“THE DIAMOND”.
BRITISH
ENGINEERING
UNIVERSITY
TWELVE ARCHITETS





CREÁPILIS BUILDING.
CAMPUS ESADE.

In Catalonia, Spain.
Arch: Artigues & Sanabria



ENGINEERING FACULTY.
National University of Bogota.



REY JUAN CARLOS
UNIVERSITY HOSPITAL.
Madrid, Spain.






UNIVERSITY AND
POLYTECHNIC HOSPITAL LA FE.
Valencia, Spain.



AENA GROUP.

Civil Air Navigation and Spanish Civil
Airports in Mallorca, Spain





AENA GROUP.
Airport in Pamplona, Spain




ESTACIÓN CRUCEROS.
Tenerife, Spain





AENA GROUP.
Civil Air Navigation and
Spanish Civil Airports
in Alicante, Spain





INTERNATIONAL
CHISINAU AIRPORT.
Airport in Moldavia

EL **DISEÑO** DEBE APORTAR
FUNCIONALIDAD Y DIFERENCIACIÓN...
PERO REALMENTE EL BUEN DISEÑO ES
EL QUE ESTÁ AL **SERVICIO** DE LAS

PERSONAS

aniversario

1968.2018

GRACIAS



VIDEO



www.actiu.com

