



ACTIU



PROYECTO

NUEVAS OFICINAS DEL
INSTITUTO DE EMPRESA
EN MADRID

Faculty & Student Areas

SOFA


EB02



Imagen de referencia

Código en plano	EB02
Ubicación	Admisiones (P.-2)
Unidades	1
Fabricante	ACTIU
Modelo	Longo
Descripción	Composición en “L” formada por: Lado 1: un módulo de módulo sin respaldo de 67x67 cm. Lado 2: 4 módulos con respaldo bajo de 67x67 cm + módulo de mesa al final de 67x67 cm. Sin brazos


ACABADOS



Asiento tapizado
acabado M90 color
beige.



Patas de inyección
de aluminio acabado
color negro



Superficie de melanina
acabado color negro.



Imagen de referencia

Código en plano	EB02
Ubicación	Learning garden. Invernadero (planta 16)
Unidades	3
Fabricante	ACTIU
Modelo	Bend
Descripción	Pouf. Módulo Redondo Ø55 cm y h=43cm.

ACABADOS



Asiento tapizado
acabado M90 color
beige.

Faculty & Student Areas

POUF

EB07



Imagen de referencia

Código en plano	EB07
Ubicación	Creativity Center (planta S02)
Unidades	2
Fabricante	ACTIU
Modelo	Bend
Descripción	Pouf. Módulo Recto 110x64 cm y h=43cm.

ACABADOS



Asiento tapizado
acabado M90 color
beige.



Imagen de referencia

Código en plano	EB09
Ubicación	Staff. Zona de acceso
Unidades	6
Fabricante	ACTIU
Modelo	Longo Pod
Descripción	Sofá tapizado de tres plazas con respaldo alto

ACABADOS



Asiento tapizado
acabado M12 color
negro.




Patas de inyección
de aluminio acabado
color negro



Imagen de referencia

Código en plano	EB10
Ubicación	Acceso y zona colaborativa
Unidades	9
Fabricante	ACTIU
Modelo	Noom Serie 10
Descripción	Butaca tapizada con respaldo bajo y base piramidal de madera

ACABADOS



Asiento tapizado
acabado M14 color gris.



Base con 4 patas de
madera maciza de
Haya en forma
piramidal, acabado
natural




Imagen de referencia

Código en plano	EB10
Ubicación	Planta dirección (P. 26)
Unidades	2
Fabricante	ACTIU
Modelo	Badminton
Descripción	Butaca tapizada giratoria 360° con sistema auto-retorno incorporado. Altas prestaciones fonoabsorbentes.

ACABADOS



Asiento tapizado
acabado A20 color
beige.



Base de apoyo redonda
de Ø 70 cm fabricada en
inyección de aluminio
color blanco brillo




Imagen de referencia

Código en plano	EB12
Ubicación	Planta dirección (P. 26)
Unidades	8
Fabricante	ACTIU
Modelo	Noom Serie 10
Descripción	Butaca tapizada con respaldo flexible giratoria 360° con sistema auto-retorno.

ACABADOS



Asiento tapizado
acabado A20 color
beige.



Base de apoyo redonda
de Ø57,8 cm, fabricada
en inyección de
aluminio color blanco.

Staff

MESA ELEVABLE


EM01




Imagen de referencia

Código en plano	EM01
Ubicación	Zonas colaborativas
Unidades	8
Fabricante	ACTIU
Modelo	Mobility Step
Descripción	Mesa individual elevable de 120x60 cm

ACABADOS



Superficie de melanina
con canto recto color
blanco.




Patas metálicas de tubo
de acero de 70x70 mm
y e=1,5mm, con patín de
inyección de aluminio.
Dimensiones 720x78 mm,
color blanco.




Imagen de referencia

Código en plano	EM02
Ubicación	Coffee point (Vending)
Unidades	3
Fabricante	ACTIU
Modelo	Tabula TAR 20
Descripción	Mesa alta con tablero cuadrado con borde redondeados, Base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, realizada en aluminio inyectado. Dimensiones: 80x80 H=110 cm

ACABADOS



Superficie de melanina 25mm, con canto redondeado color blanco.



Columna central de Aluminio de Ø 60 mm y 2 mm de espesor color blanco



Base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, en aluminio, acabado blanco.

Faculty & Student Areas

MESA REUNIÓN

EM03



Imagen de referencia

Código en plano	EM03
Ubicación	Learning garden. Invernadero (planta 16)
Unidades	3
Fabricante	ACTIU
Modelo	Prisma
Descripción	Mesa colaborativa. Dimensiones: 360 x 120 cm H = 74

ACABADOS



Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero y canto de 50mm, color roble.



Cantos de 2 mm de espesor ancho de 50 mm fabricado con moldura perimetral, color roble.



Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, color roble.

General Edificio

MESA AUXILIAR

EM05-A




Imagen de referencia

Código en plano	EM05-A
Ubicación	Zona colaborativas, admisiones, creativity center
Unidades	3
Fabricante	ACTIU
Modelo	Tabula TAR 20
Descripción	Mesa auxiliar redonda con tablero de roble de ø 60cm y estructura lacada blanca H= 40cm

ACABADOS



Superficie de la mesa en melamina de 25 mm, color roble.



Columna central de Aluminio de Ø 60 mm y 2 mm de espesor color blanco



Base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, en aluminio, acabado blanco.

Faculty & Student Areas

MESA AUXILIAR


EM07-A




Imagen de referencia

Código en plano	EM07-A
Ubicación	Zona colaborativas
Unidades	16
Fabricante	ACTIU
Modelo	Tabula TAR 20
Descripción	Mesa alta con tablero cuadrado con borde redondeados, base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, realizada en aluminio inyectado. Dimensiones: 80x80 H=74 cm.

ACABADOS



Superficie de melanina 25mm, con canto redondeado color blanco.



Columna central de Aluminio de Ø 60 mm y 2 mm de espesor color blanco



Base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, en aluminio, acabado blanco.

Faculty & Student Areas

MESA AUXILIAR

EM07-B



Imagen de referencia

Código en plano	EM07-B
Ubicación	Zona colaborativas
Unidades	2
Fabricante	ACTIU
Modelo	Tabula TAR 20
Descripción	Mesa alta con tablero cuadrado con borde redondeados, base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, realizada en aluminio inyectado. Dimensiones: 80x80 H=74 cm.

ACABADOS



Superficie de melanina 25mm, con canto redondeado color negro.



Columna central de Aluminio de Ø 60 mm y 2 mm de espesor color negro.



Base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, en aluminio, acabado negro.

General Edificio

MESA REUNIÓN

EM09



Imagen de referencia

Código en plano	EM09
Ubicación	Zonas colaborativas en aulas y plantas staff
Unidades	29
Fabricante	ACTIU
Modelo	Prisma
Descripción	Mesa colaborativa de roble. Dimensiones: 480 x 120 cm. H=74

ACABADOS



Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero y canto de 50mm, color roble.



Cantos de 2 mm de espesor ancho de 50 mm fabricado con moldura perimetral, color roble.



Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, color roble.

Staff

MEETING POD

EM12




Imagen de referencia

Código en plano	EM12
Ubicación	Zona colaborativa planta staff y admisiones
Unidades	25
Fabricante	ACTIU
Modelo	Longo Pod
Descripción	Meeting pod para 4 personas con mampara divisoria alta y mesa central

ACABADOS



Divisoria tapizada
acabado M12 color
negro.



Asiento tapizado
acabado M14 color gris.



Patas de inyección
de aluminio acabado
color negro

Staff

MESA REUNIÓN ALTA

EM13



Imagen de referencia

Código en plano	EM13
Ubicación	Zonas colaborativas
Unidades	6
Fabricante	ACTIU
Modelo	Prisma
Descripción	Mesa colaborativa de roble. Dimensiones: 240 x 90 cm, H = 1m

ACABADOS



Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero y canto de 50mm, color roble.



Cantos de 2 mm de espesor ancho de 50 mm fabricado con moldura perimetral, color roble.



Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, color roble.




Imagen de referencia

Código en plano	EM14
Ubicación	Restaurante
Unidades	10
Fabricante	ACTIU
Modelo	Power
Descripción	Mesa circular de D= 140 cm con tablero acabado en roble natural y estructura formada por columna de aluminio extrusionado de 150 x 150mm.y base con 4 apoyos en cruz de 610 x 610 mm, en aluminio inyectado, H=74 cm.

ACABADOS



Superficie de la mesa en melamina de 25 mm, color roble.



Columna de aluminio extrusionado de 150x150mm color blanco




Base de de 610 x 610 mm, con 4 apoyos en cruz, en aluminio inyectado, acabado blanco.




Imagen de referencia

Código en plano	EM34
Ubicación	Restaurante
Unidades	7
Fabricante	ACTIU
Modelo	Tabula TAR 30
Descripción	Mesa circular de Ø120 cm con tablero acabado en blanco y estructura con base circular en color blanco


ACABADOS



Superficie de melanina 25mm, color blanco.



Columna central de Aluminio de Ø 76 mm y 2 mm de espesor color blanco




Base dircular de Ø 66 cm, en inyección de aluminio, acabados blanco




Imagen de referencia

Código en plano	EM35
Ubicación	Restaurante
Unidades	4
Fabricante	ACTIU
Modelo	Tabula TAR 30
Descripción	Mesa circular de Ø90 cm con tablero acabado en blanco y estructura con base circular en color blanco


ACABADOS



Superficie de melanina
25mm, color blanco.



Columna central de
Aluminio de Ø 76 mm y
2 mm de espesor color
blanco



Base dircular de Ø 58 cm, en
inyección de aluminio,
acabados blanco

Staff

MESA REUNIÓN ALTA

EM15



Imagen de referencia

Código en plano	EM15
Ubicación	Admisiones
Unidades	1
Fabricante	ACTIU
Modelo	Prisma
Descripción	Conjunto de tres mesas con acabado roble. Dimensiones: 160 x 120 cm. H=1m.

ACABADOS



Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero y canto de 50mm, color roble.



Cantos de 2 mm de espesor ancho de 50 mm fabricado con moldura perimetral, color roble.



Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, color roble.

Faculty & Student Areas

PUESTO INDIVIDUAL


EM17-A



Imagen de referencia

Código en plano	EM17-A
Ubicación	Zonas colaborativas
Unidades	21
Fabricante	ACTIU
Modelo	Link
Descripción	Mesa individual para trabajo concentrado

ACABADOS



Divisoria tapizada
acabado M12 color
negro.



Superficie de la mesa
en melamina de 25 mm,
color roble.

Faculty & Student Areas

PUESTO INDIVIDUAL

EM17-B




Imagen de referencia

Código en plano	EM17-B
Ubicación	Zonas colaborativas
Unidades	7
Fabricante	ACTIU
Modelo	Link
Descripción	Mesa individual para trabajo concentrado

ACABADOS



Divisoria tapizada
acabado M12 color
negro.



Superfi cie de la mesa
en melamina de 25 mm,
color blanco.

Faculty & Student Areas

MEETING POD

EM18




Imagen de referencia

Código en plano	EM18
Ubicación	Zona colaborativa central admisiones
Unidades	3
Fabricante	ACTIU
Modelo	Longo Pod
Descripción	Meeting pod con dos bancadas para 6 personas , mampara divisoria alta y mesa central

ACABADOS



Divisoria tapizada
acabado M12 color
negro.



Asiento tapizado
acabado M14 color gris.



Patas de inyección
de aluminio acabado
color negro

Faculty & Student Areas

MESA AUXILIAR

EM21-A



Imagen de referencia

Código en plano	EM21-A
Ubicación	divisoria alta y mesa central
Unidades	11
Fabricante	ACTIU
Modelo	Tabula TAR 10
Descripción	Mesa auxiliar circular Ø 60 cm, H=40 cm.

ACABADOS



Superficie de la mesa en melamina de 25 mm, color negro.



Columna central de Aluminio de Ø 60 mm y 2 mm de espesor color negro.



Base redonda de Ø40 cm, formada por plancha de acero de 8 mm de espesor, acabado pintado aluminizado con recubrimiento epoxi, color negro.

Staff

MESA AUXILIAR


EM21-B




Imagen de referencia

Código en plano	EM21-B
Ubicación	divisoria alta y mesa central
Unidades	11
Fabricante	ACTIU
Modelo	Tabula TAR 10
Descripción	Mesa auxiliar circular Ø 60 cm, H=40 cm.

ACABADOS



Superficie de la mesa en melamina de 25 mm, color blanco.



Columna central de Aluminio de Ø 60 mm y 2 mm de espesor color blanco.



Base redonda de Ø40 cm, formada por plancha de acero de 8 mm de espesor, acabado pintado aluminizado con recubrimiento epoxi, color blanco.

Staff

MESA REUNIÓN

EM23



Imagen de referencia

Código en plano	EM23
Ubicación	Planta dirección (P. 26)
Unidades	4
Fabricante	ACTIU
Modelo	Arkitek
Descripción	Mesa ovalada para 6 personas. 240x120

ACABADOS



Superficie de la mesa en melamina de 19 mm, color roble.



Estructura formada por patas de aluminio inyectado y travesaños de aluminio extrudido, color negro.

Staff

MESA REUNIÓN

EM24



Imagen de referencia

Código en plano	EM24
Ubicación	Planta dirección (P. 26)
Unidades	1
Fabricante	ACTIU
Modelo	Arkitek
Descripción	Mesa circular para 12 personas. 280x280

ACABADOS



Superficie de la mesa en melamina de 19 mm, color roble.



Estructura formada por patas de aluminio inyectado y travesaños de aluminio extrudido, color negro.

Faculty & Student Areas

MESA ALTA

EM28



Imagen de referencia

Código en plano	EM28
Ubicación	Restaurante
Unidades	30
Fabricante	ACTIU
Modelo	Prisma
Descripción	Mesa alta de 180x90 cm con tablero acabado en roble natural y estuctura en color blanco, H= 1m


ACABADOS



Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero y canto de 50mm, color roble.



Cantos de 2 mm de espesor ancho de 50 mm fabricado con moldura perimetral, color blanco




Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, color blanco.



Imagen de referencia

Código en plano	EM29-A
Ubicación	Restaurante + Zona estudio (S04)
Unidades	68
Fabricante	ACTIU
Modelo	Prisma
Descripción	Mesa de 180x90 cm con tablero y estructura en color blanco. H= 74 cm


ACABADOS



Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero y canto de 50mm, color blanco.



Cantos de 2 mm de espesor ancho de 50 mm fabricado con moldura perimetral, color blanco




Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, color blanco.



Imagen de referencia

Código en plano	EM32
Ubicación	Zona estudio (S04)
Unidades	11
Fabricante	ACTIU
Modelo	Twist
Descripción	Módulo derecho operativo de 120 cm para tres puestos. Patas cónicas con quiebro. Acaban en niveladores ABS con soleta antideslizante.Tablero aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor.


ACABADOS



Superficie de melanina de 25 mm con esquinas redondeadas color blanco.



Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm, color roble.




Estructura de Inyección de aluminio macizo color blanco.



Imagen de referencia

Código en plano	EM33
Ubicación	Zona estudio (S04)
Unidades	3
Fabricante	ACTIU
Modelo	Twist
Descripción	Módulo individual de 100x130cm con cuatro lados irregulares y esquinas curvas. Patas cónicas con quiebro. Acaban en niveladores ABS con soleta antideslizante. Tablero aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor


ACABADOS



Superficie de melanina de 25 mm con esquinas redondeadas color blanco.



Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm, color roble.




Estructura de Inyección de aluminio macizo color blanco.



Imagen de referencia

Código en plano	ES01-A
Ubicación	Zona colaborativa Architecture HUB (P22)
Unidades	79
Fabricante	ACTIU
Modelo	Noom
Descripción	Silla apilable con carcasa de polipropileno estructura tipo varilla. Sin brazos.

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color negro.



Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm color negro



Asiento tapizado acabado M12 color negro.



Imagen de referencia

Código en plano	ES01-B
Ubicación	Zona colaborativa Architecture HUB (P22)
Unidades	64
Fabricante	ACTIU
Modelo	Noom
Descripción	Silla apilable con carcasa de polipropileno estructura tipo varilla. Sin brazos.

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color 24 mostaza.



Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm mostaza.



Asiento tapizado acabado M91 color mostaza.

General Edificio

SILLA


ES02-C




Imagen de referencia

Código en plano	ES02-C
Ubicación	Restaurante
Unidades	176
Fabricante	ACTIU
Modelo	Noom Serie 40
Descripción	Taburete alto (h=76cm) de pie de varilla con respaldo y estructura en color blanco

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color 10 blanco.



Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm color blanco.

Faculty & Student Areas

SILLA AULA


ES04-A



Imagen de referencia

Código en plano	ES04-A
Ubicación	Architecture Hub (P22)
Unidades	60
Fabricante	ACTIU
Modelo	Noom
Descripción	Silla de base giratoria con 4 soportes con ruedas cromadas para moqueta, sin reposabrazos, carcasa de polipropileno en color y asiento tapizado en el mismo tono. Respaldo bajo. Altura de asiento 42,5-48,5 cm.

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color negro.



Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm color negro



Asiento tapizado acabado M12 color negro.

Faculty & Student Areas

SILLA AULA

ES04-B



Imagen de referencia

Código en plano	ES04-B
Ubicación	Architecture Hub (P22)
Unidades	60
Fabricante	ACTIU
Modelo	Noom
Descripción	Silla de base giratoria con 4 soportes con ruedas cromadas para moqueta, sin reposabrazos, carcasa de polipropileno en color y asiento tapizado en el mismo tono. Respaldo bajo. Altura de asiento 42,5-48,5 cm.

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color 24 mostaza.



Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm mostaza.



Asiento tapizado acabado M91 color mostaza.

Faculty & Student Areas

SILLA COLABORATIVA

ES06-B



Imagen de referencia

Código en plano	ES06-B
Ubicación	Zonas colaborativas
Unidades	115
Fabricante	ACTIU
Modelo	Noom
Descripción	Silla con carcasa de polipropileno y asiento con cojín tapizado con base de 4 radios, sin ruedas y sin reposabrazos

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color 21 gris.



Base de inyección de aluminio de Ø67,5 cm, color gris.



Asiento tapizado acabado Step 60092 color gris.

Faculty & Student Areas

SILLA COLABORATIVA


ES06-D




Imagen de referencia

Código en plano	ES06-D
Ubicación	Zonas colaborativas
Unidades	115
Fabricante	ACTIU
Modelo	Noom
Descripción	Silla con carcasa en polipropileno, con base de 4 radios, con ruedas y sin reposabrazos

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color blanco.



Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm color blanco.




Imagen de referencia

Código en plano	ES07-A
Ubicación	Creativity Center Y Restaurante (planta S02)
Unidades	52
Fabricante	ACTIU
Modelo	Whass
Descripción	Silla de cuatro patas con asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Sin reposabrazos

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color azul claro.



Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm color azul claro.



Imagen de referencia

Código en plano	ES07-B
Ubicación	Restaurante
Unidades	52
Fabricante	ACTIU
Modelo	Whass
Descripción	Silla de cuatro patas con asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Sin reposabrazos

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color lima.




Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm color lima.




Imagen de referencia

Código en plano	ES07-C
Ubicación	Restaurante
Unidades	72
Fabricante	ACTIU
Modelo	Whass
Descripción	Silla de cuatro patas con asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Sin reposabrazos

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color blanco.



Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm color blanco.



Imagen de referencia

Código en plano	ES07-D
Ubicación	Restaurante
Unidades	32
Fabricante	ACTIU
Modelo	Whass
Descripción	Silla de cuatro patas con asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Sin reposabrazos

ACABADOS



Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra de vidrio color 21 gris.



Estructura de tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm color gris.



Imagen de referencia

Código en plano	ES19
Ubicación	Faculty club (P.24 y P.25)
Unidades	168
Fabricante	ACTIU
Modelo	Mit
Descripción	Carcasa de asiento de espuma elástica de poliuretano integral y muelles de láminas integrados en el respaldo.

ACABADOS



Asiento y Respaldo de
PUR integral color gris.



Estructura Aluminio
extrudido de 28x22x5mm
color gris.

Staff

SILLA OPERATIVA

ES20



Imagen de referencia

Código en plano	ES20
Ubicación	Planta dirección (P. 26)
Unidades	12
Fabricante	ACTIU
Modelo	TNK 30
Descripción	Silla operativa con soporte lumbar regulable

ACABADOS



Respaldo tapizado
acabado Harlequin
H12 color gris.




Asiento tapizado
acabado T82 color
negro.



Imagen de referencia

Código en plano	ES22-A
Ubicación	Restaurante
Unidades	36
Fabricante	ACTIU
Modelo	Wing
Descripción	Silla con brazos para uso interior y exterior. Inyectada en fibra de vidrio con PP. Apilable.

ACABADOS



Estructura de polipropileno (P.P) con un 30% fi bra de vidrio, color azul claro.

Faculty & Student Areas

MESA SALA PSICOLOGÍA

EA23



Imagen de referencia

Código en plano	EA23
Ubicación	Zona Staff
Unidades	24
Fabricante	ACTIU
Modelo	Mobility
Descripción	Separador para mesa elevable formado por dos elementos laterales y uno frontal. H= 40 cm.

ACABADOS



Tapizado acabado M12
color negro.

Faculty & Student Areas

MESA SALA PSICOLOGÍA


EA33



Imagen de referencia

Código en plano	EA33
Ubicación	Zona Basamento
Unidades	4
Fabricante	ACTIU
Modelo	Twist
Descripción	Mueble para conexión entre mesas de 120 cm en color blanco. Frente extraíble de 2 cajones y jardinera superior. Altura igual a la de la mesa.

ACABADOS



Superficie de melanina
blanca.

EL **DISEÑO** DEBE APORTAR
FUNCIONALIDAD Y DIFERENCIACIÓN...
PERO REALMENTE EL BUEN DISEÑO ES
EL QUE ESTÁ AL **SERVICIO** DE LAS

PERSONAS

aniversario

1968.2018

GRACIAS



VIDEO



www.actiu.com

