

SOLICITUD DE REFERENCIAS ESPECIALES													
Solicitud	82.374		Fecha		28/05/20		Situación		En gestión		Responsable	Veronica Fernandez	
Agente	3 - ANTONIO FUENTES PLAZA, S.L.					Cliente		010003 ANTONIO FUENTES PLAZA, S.L.					
Proyecto	109024		B		28/05/20 - AYUNTAMIENTO DE MADRID SUMINISTRO DE 800 SILLAS WHASS								
Criterio Comercial	10D		Argumentario comercial		CARROS PARA 800 SILLAS WHASS						Firma aceptación Criterio Comer.		
Precio	Dpto. Comercial 28/05/20					Gráfico		No		Muestra		No	
Fecha y datos Proyecto			Pedidos asociados				Riesgos			Condiciones del cliente			
Puest-Mob.Actiu		800 - 77.000		Pedido	Fecha	Dtos	Importe	Solunion-Cyc	No	0	Consumo 2018	138	
Situación		En Gestion		25/MAYO/20 REF. ESPECIAL				Circulante		2.392		Consumo 2019	
Dtos.		Incot.						Pedidos + IVA		0		Consumo 2020	
Prev. Pedidos								Total		2.392		Objetivo 2020	3.472.000
Importe Pedidos								Disponible		-2.392		Dtos.Línea/ Incot	40 + 0 CIP
Importe Frado.								Impagados		0 -- 0		Dto. P.P.	0,00



Documentos adjuntos 1

Art. Base		WH00408		CARRO DE APILAMIENTO WHASS, ACERO NEGRO						
		Q		175 ERR	Fecha Tarifa	20/02/20	Precio 100	233,00	Precio base	233,00
Montaje	Ref.Anulada		Ref. no Actiu		Complemento Standar					
Descripción general de la configuración y pieza especial										
CARRO DE APILAMIENTO WHASS, ACERO NEGRO , CON RUEDAS DIRECCIONABLES Y FRENO, CON ESPARRAGO DE MONTAJE REFORZADO										
Unids. Totales	30	P.Final Unit.	0,00 EUR	F. Validez	0		Art. Final	WHASS@E158		
U.Min.Repet.		Condiciones para repeticiones				Art. Final	ESPECIAL 82374			
OTROS				ESPECIAL						
Otros: Ruedas Direccionables Y Freno, Con Diámetro Suficiente Para Superar Pavimentos De Exterior										
Observaciones Producción / Costes										
VALIDADO POR RESPONSABLE COMERCIAL										
VALIDADO POR DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIO										
VALIDADO POR COSTES / PRODUCCIÓN										

AGILA

2477PJP125P30-13

EAN 4031582338980

OPCIÓN RECOMENDADA
I+DOPCIÓN I = 160 H
TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con anti-hilos Las ruedas se pueden montar con tornillos estándar; se pueden utilizar tornillos de distintas longitudes.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de banda de rodadura	32 mm
Agujero pasante	13 mm
Desplazamiento	41 mm
Interferencia de giro	262 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Normal	EN 12530
Peso de la rueda	0.881 kg
Radio giratorio	131 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Estructura y montaje



AGILA

2470PJP100P30-11 RUEDA ACTUAL

EAN 4031582010473

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con anti-hilos. Las ruedas se pueden montar con tornillos estándar; se pueden utilizar tornillos de distintas longitudes.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de banda de rodadura	32 mm
Agujero pasante	11 mm
Desplazamiento	38 mm
Interferencia de giro	176 mm
Altura total	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Normal	EN 12530
Peso de la rueda	0.584 kg
Radio giratorio	88 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje



ACTIU Berbegal y Formas, S.A.
Sr. Victor Mataix
Parque Tecnológico Actiu Autovía CV. 80 - Salida Onil - Castalla
03420 CASTALLA
ESPAÑA

TENTE RUEDAS S.A.
C/ Vilatort 6
E-08110 BARCELONA
Teléfono: +34 (0)93 / 5 64 57 51
Fax: +34 (0)93 / 5 64 36 46
Email: jmarco@tente.com
Pag. Web: <http://www.tente.es>

Su persona de contacto
Joaquin Marco

Nº de Cliente.	Nº de Proveedor.	Su teléfono	Su fax	Fecha
		+34966560700	+34966560564	25.06.2020

Oferta Nº. TES-462122-0

Estimado Sr. Mataix

Muchas gracias por su consulta. Por favor vea a continuación nuestra oferta:

Producto:	2477 PJP 125 P30-13		
Código:	T01786	Ficha técnica:	http://tente.com/DE7499
Código-EAN:	4031582338980		
Cantidad de oferta:	120 Pcs / Envío	Peso unitario:	100,00 kg
Año:	120 Pcs / Año	Peso Total:	12.000,00 kg
			0
Precio oferta:	5,98 EUR / 1 Pcs	Cantidad por Pallet:	0 Pcs
Total:	717,60 EUR		



Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con anti-hilos Las ruedas se pueden montar con tornillos estándar; se pueden utilizar tornillos de distintas longitudes.

Diámetro de la rueda 125 mm, Ancho de la rueda 32 mm, Agujero pasante 13 mm, Desplazamiento 41 mm, Interferencia de giro 262 mm, Altura total 160 mm, Temperatura - 20 / + 60 °C, Normal EN 12530, Peso de la rueda 0,881 kg, Radio giratorio 131 mm, Dureza del bandaje A 87 Shore, Capacidad de carga 100 kg, Capacidad de carga estática 200 kg

Total Oferta:	717,60 EUR
Peso Total:	12.000,00 kg
Envío:	A convenir
Pago:	Contado
Plazo de entrega:	Plazo de entrega una vez recibido su pedido; salvo venta previa.
Embalaje:	Embalado en cajas de cartón y pallets
Validez de la Oferta:	Desde 25.06.2020 Hasta 23.07.2020

OFERTA Nº. TES-462122-0

El precio de la oferta se ha calculado para la cantidad demandada (IVA no incluido en el precio). Son posibles ajustes de precio si la cantidad pedida es inferior. Para cantidades mayores por favor solicite una nueva oferta. Se cargarán 12,50€ si el pedido no supera los 300€ en concepto de transporte nacional.

La oferta anterior está sujeta a ajustes de precios de la materia prima y la disponibilidad del material. En caso de falta de material y/o cambios del precio de la materia prima, nos reservamos el derecho de ajustar cantidades, precios y plazo de entrega.

PAK, hidrocarburos aromáticos policíclicos son diferentes sustancias clasificadas por la Agencia Federal para la evaluación del riesgo (BfR) como contaminantes, que son peligrosos para la salud (cancerígenos). Confirmamos que nuestros productos no representan ningún peligro de categoría III de PAK. TENTE-ROLLEN no utiliza ese tipo de materiales contaminantes. (Estado de la información Mayo 2.009)

La calidad constata de nuestras ruedas está garantizada por el uso de instalaciones de ensayo novedosas. Ruedas sintéticas y piezas están sujetas a pruebas monitorizadas llevadas a cabo mediante test. Además de confirmar las normas y criterios especificados también se confirman elasticidad y fuerzas de impacto así como la seguridad de nuestro proceso de fabricación.

Colores especiales para ruedas sintéticas y/o piezas de plástico como se establece en las especificaciones de color RAL, Pantone, NCS, etc.: Nuestra oferta está sujeta a los ensayos de fabricación y pruebas de calidad en función de los productos elegidos, la composición de los materiales y la especificación del color.

Información del usuario conforme a las normas de seguridad GPSG, UE 2001/95/CE

Por favor lea nuestra información para usuarios. La encontrará en nuestro catálogo página 298, en internet o directamente con nosotros. Todos los productos y modelos cumplen plenamente las normas europeas para ruedas y soportes. Una excepción a esta regla: ruedas de la serie 1410, 1470 y 3370. Modelos personalizados pueden apartarse de los requisitos establecidos en las normas pertinentes.

Esperamos que la oferta sea de su agrado.

Saludos cordiales
TENTE RUEDAS S.A.
Joaquin Marco
DELEGADO COMERCIAL